פרט 1
חתך טיפוסי אבן שפה בחניה ציבורית
קנ"מ 1:10



פרט 2
חתך טיפוסי אבן שפה ואבן תעלה בחניה ציבורית
קנ"מ 1:10



פרט 6
מבנה כביש בחניה ציבורית
קנ"מ 1:10



פרט 6-1
פרט קרצוף ריבוד כביש קיים
קנ"מ 1:10 כביש קיים



פרט 6-3
מבנה מדרכות בחניה הציבורית ובמעברים להולכי רגל
קנ"מ 1:10



הקבלן אחראי לתאום

אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בתכנית.
על כל אי התאמה על הקבלן להודיע למתכנן.

הערות:
- **מעל תשתיות קיימות ו\או מתוכננות יש לבצע בתת הקרקע סרסי אזחרה בולסים מעל מכבת החדר.**
- **צורת הניקוז וכל צורת אחורת תהיה ותחזמן לפי תי"י ותעמוד בכל לחצי הקרקע.**
- **כל תעודות הרידוק יישמרו בציון מיקום ביצוע בדיקת הרידוק המבוקר.**
- **מילוי חוזר של קרקע בצד הצינור ובכל הנבודה יהיה ברידוק מבוקר בכבד בשכבות אופקיות של 20 ס"מ ע"י חול או מצע סוג א' בכבד החל מפני קרקע מבנית - כל תעודות הרידוק יישמרו.**

0	23/6/25	תאריך תוכנית			
מהדורה	תאריך	שינויים	מתכנן	עורך	ביקר
מהדורה					

VALID

לציון ● לאישור לסכרו לביצוע

שם הפרויקט:
מכללת קיי

פרוייקט:
חניות מכללה
באר שבע

שם התוכנית:
פרטים

מספר תוכנית:
5775-2

שנה פרוייקט:	משתנה	תאריך: 23/6/25
		ביקר:
		אישר: גילי

גילי אמסילי
תכנון תנועה
מבצע נחשון 59 באר-שבע טל. 050-7211738